



**Ayuntamiento de
Valladolid**

Área de Servicios Sociales
Secretaría Ejecutiva

El Ayuntamiento está interesado en la licitación mediante contrato menor del suministro e instalación del equipo de cocina y cafetería del Centro de Personas Mayores de San Juan sito en C/ Santa Lucía 32-34 del ayuntamiento de Valladolid, las características y requisitos requeridos de los elementos, además de calificación energética A, serán como mínimo las siguientes:

Cocina y cafetería
Lavaplatos , en acero inoxidable, tamaño cesta 500x500, medidas externas 580x600x830, resistencia cuba 2100w, potencia eléctrica 3500w, con kit de dosificador detergente y bomba desagüe
Plancha gas , construida en acero inoxidable, encimera de acero de 6mm de grosor, peto perimetral para evitar salpicaduras, medidas aproximadas 610x457x210 con recolector de aceite, potencia 6,4 kw con dos quemadores, encendido piezoeléctrico, panel frontal extraíble para mantenimiento, preparada para gas butano, incluyendo inyectores para gas natural, patas regulables en altura
Freidora eléctrica , en acero inox., cuba interior sin ángulos, cabezal eléctrico extraíble, medidas externas 265x425x225, termostato regulable hasta 200C/20º, potencia 3kw, capacidad 6 l, con termostato de seguridad y resistencia blindada en acero inox., sistema de fijación de la cesta para escurrir el aceite, cesta reforzada en malla y varillas en acero inoxidable, patas antideslizantes
Mesa refrigeradora , fabricada en acero inox, con peto sanitario de 100mmx50mm, marcos con 3 puertas calefactados para evitar acumulación de hielo, parrillas de acero plastificado, regulables y desmontables, aislamiento de poliuretano inyectado libre de CFC, termómetro termostato digital incorporado, puertas con tirador integrado y bisagra pivotante, sistema de condensación ventilada, control de temperatura final de desescarche, dimensiones 1960x600x850, potencia 575w, 385 L de capacidad
Fregadero , con dos cubas y 2 escurridores en acero inox, dimensiones totales 2400x700mm, dimensiones de las cubas 600x500x300mm, soporte bastidor en acero inox., estante inferior y patas regulables
Grifo ducha monomando , de codo dos aguas, dimensiones 250x380x1030mm
Congelador , fabricado exterior chapa galvanizada plastificada en blanco, cuba interior de aluminio, parrillas de acero plastificado, regulables y desmontables, aislamiento de poliuretano inyectado libre de CFC, con 70mm de espesor, termómetro analógico, termostato regulable con congelación rápida, tapa abatible con cerradura y lave y luz interior, condensación y evaporación estática -18 C a -24C, dimensiones 990x660x860, potencia 146w, 220L de capacidad
Cocina con horno , encimera embutida de acero inox., parrillas de hierro fundido vitrificadas, quemadores con piloto hermético de encendido y termopar, horno gastonorm 1/1 con grill, con válvula y termopar de seguridad, horno de 3,5kw y grill de 2,5 kw, 2 quemadores x 9kw y 1 quemador de 6,5kw, ar, arop neutro, potencia total 30,5kw, dimensiones 1200x600x900mm, pies en altura regulables
Cortadora , bancada fabricada en aluminio anodizado, carro, bandeja de corte y protector de cuchilla en aluminio, cuchilla de 300mm de diámetro en acero inox, mango regulador de espesor de corte 0,2 a 1,6 mm, afilador con muela limpiadora incorporada, potencia 250w, transmisión por correa, dimensiones 615x525x510mm y peso aproximado 23kg
Estantería lineal , en acero anodizado, con parrillas de polietano alimentario adecuadas para su uso en cocinas bajo normativa sanitaria, 4 niveles de estantes y dimensiones 1190x500x1750mm., pies de altura regulables
Mesa mural , construida en acero inox. Encimera con frontal de 50 mm y canto redondo, peto trasero de 100x15mm, 1 estante, dimensiones 930x600x850mm, patas regulable en altura
Campana mural con motor incorporado 400°C2H, filtros recoge grasas, con canjeo y forma en costados, bandeja recoge grasas con tapones de vaciado, turbina centrifuga 1/3CV 400°C-2Horas,



**Ayuntamiento de
Valladolid**

Área de Servicios Sociales
Secretaría Ejecutiva

voltaje 230VII, dimensiones 3004x1000x600mm a medida del espacio disponible.
Dos Enfriadores botellas , construcción exterior chapa plastificada, interior chapa galvanizado con desagüe y separador, aislamiento de poliuretano inyectado, Libre de CFC, densidad 40kg/m3 bajo GWP y cero efecto ODP, dos puertas correderas con tirador integrado e inyectadas don poliuretano, potencia 1500w, control termostático manual +3C/+6C, dimensiones 1004x55x880mm,
Vitrina , construcción exterior perfil de aluminio anodizado, cristal curvo abatible, puertas correderas traseras suspendidas, bandeja de exposición en acero inox., densidad 40kg/m3 bajo GWP y cero efecto ODP, poliuretano inyectado alta presión libre de CFC, iluminación LED perfil superior y bazar intermedio, potencia 195w, control termostático manual +4C/+8C, dimensiones 1620x412x330mm, 6 bandejas G/N1/3X40mm
Lavavasos , tamaño cesta 400x400, altura máxima de lavado 255/270mm, ciclo duración 120segundos, medidas externas 440x530x670, función termostato, aclarado de 85C., potencia máxima eléctrica 3400w , alimentación eléctrica 230/50V/Hz, bomba lavado 300w, consumo aclarado 2,2L, control electromecánico, puerta doble pared menor dispersión térmica, brazos superiores e inferiores en fibra, con accesorio de dosificador detergente y bomba desagüe
Mueble mesa cafetera , cuerpo central, estantes y columnas en acero inox., cajones , puerta y tova con tirador integrado, separación entre estantes de 330,225 y 200mm, patas regulables en altura, dimensiones 1000x600x1050mm, pasacables en la encimera de 60mm de diametro
Fregadero de seno y escurridor en acero inox. Dimensiones totales 1000x500mm, soporte bastidor fabricado en acero inox. Estante inferior, patas regulables
Grifo bar , monomando de codo dos aguas, dimensiones 240x120x260mm
Cafetera , maquina expresso automática 2 grupos, 2 centralitas electrónicas para el control de dosis de café, display con información diversa, AS3350w4800w, carga de agua automática, voltaje 230V II, dimensiones 680 de ancho x980de alto y de fondo 530mm, con accesorio de depurador de agua incluido
Molino café , regulación micrométrica, dosificador de aluminio, tolva de grano de 1,7kg, 240w a 1395R.P.M.. alto 635z 215 de ancho y 400 de fondo, voltaje 230V II, peso 11 kg aprox.
Molino café descafeinado , regulación micrométrica, dosificador de aluminio, tolva de grano de 0,800kg, 210w a 1300R.P.M.. alto 495x 170 de ancho y 365 de fondo, voltaje 230V II, peso 6,1 kg aprox

En el precio ofertado se incluirán los gastos relativos a el montaje y ajuste a las tomas de agua y electricidad existentes de todos los elementos de cocina y cafetería, incluyendo el embalaje y transporte de los mismos, así como el desplazamiento, mano de obra y gestión de residuos.

Los licitantes interesados deberán realizar una visita al centro para aclarar dudas y conocer las dimensiones reales de la cocina y cafetería, las medidas solicitadas son aproximadas.

Una vez realizado los trabajos se entregará toda la documentación referida a las garantías de los equipos. Los equipos e instalación tendrán una garantía de 1 año para todas aquellas incidencias y ajustes que se pudieran requerir una vez puestos en funcionamiento.

PRESUPUESTO BASE DE LICITACION

El precio de licitación destinado al suministro e instalación de los muebles de cocina y cafetería asciende a 18.000€ (IVA no incluido)

CONSIGNACIÓN PRESUPUESTARIA

Para hacer frente al gasto objeto del contrato el Ayuntamiento de Valladolid tiene consignados en la aplicación presupuestaria 10.231.2.633 del ejercicio 2017.

PLAZO DE EJECUCION

Un mes desde la adjudicación.



**Ayuntamiento de
Valladolid**

Área de Servicios Sociales
Secretaría Ejecutiva

REQUISITOS PARA CONTRATAR

El adjudicatario deberá estar al corriente de todas sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social, incluyendo las del Ayuntamiento de Valladolid.

FACTURACION

El adjudicatario presentará la factura de los elementos de cocina y cafetería suministrados e instalados para su registro en el Departamento de Contabilidad con la siguiente codificación:

Oficina Contable	Órgano Gestor	Unidad Tramitadora
L01471868	L01471868	GE0003962
Literal: Ayuntamiento de Valladolid	Literal: Ayuntamiento de Valladolid	INICIATIVAS SOCIALES

FORMA Y PLAZO DE PRESENTACIÓN DE LAS OFERTAS

Las ofertas se presentarán en sobre cerrado en el IVA desglosado con plano de distribución y fotografías y descripción de las características térmicas y eficiencia energética de todos los elementos de cocina y cafetería en la Secretaría Ejecutiva de Servicios Sociales, en la planta segunda, puerta 41 del edificio de San Benito, antes de las 14:00 horas del día 15 de septiembre de 2017.

Para cualquier aclaración o petición de visita al centro pueden informarse en el correo electrónico sis@ava.es

Valladolid, 24 de agosto de 2017

LA SUBDIRECTORA ACCTAL
DEL SERVICIO DE INICIATIVAS SOCIALES

Concepción Martínez de Castro



