



## Acreditación de publicación / modificación de contrato / licitación

Este documento se ha generado como consecuencia de la publicación de una versión de un contrato / licitación en la Sede Electrónica del Ayuntamiento de Valladolid en la dirección web (URL):

<https://www.valladolid.gob.es/es/perfil-contratante/expedientes-contratacion/contratacion-suministro-instalacion-aparatos-ejercicio-bios.version/7>

Los datos de dicho contrato / licitación son:

**Título:** Contratación del suministro e instalación de aparatos de ejercicio biosaludable en la ciudad de Valladolid

**Nº expediente:** V.31/2016 **Estado:** Evaluación de ofertas **CPV:** 37440000-4

**Unidad de contratación:** Secretaría Ejecutiva del Área

**Entidad que tramita:** Ayuntamiento de Valladolid

**Datos de la licitación:**

**Presupuesto del contrato:** 99.173,52 €

**Duración del contrato:**

Un mes, a partir de la formalización del contrato.

**Tipo de contrato:**

Suministro

**Procedimiento:** Abierto

**Tramitación:** Ordinaria

**Fecha publicación en boletín:** 9/09/2016

**Boletín:** BOP

**Inicio del plazo de presentación de ofertas:**  
12/09/2016 0:00

**Fin del plazo de presentación de ofertas:**  
30/09/2016 14:30

**Observaciones:**

APERTURA DEL SOBRE Nº 2 "CRITERIOS EVALUABLES TÉCNICAMENTE", tendrá lugar el día 6 de octubre de 2016, a las 13:30 horas, en la Sala de Comisiones de la Casa Consistorial de este Ayuntamiento. Suspendida.

**APERTURA DEL SOBRE Nº 2 "CRITERIOS EVALUABLES TÉCNICAMENTE", tendrá lugar el día 13 de octubre de 2016, a las 14:30 horas, en la Sala de Comisiones de la Casa Consistorial de este Ayuntamiento.**



Ayuntamiento de Valladolid

**Documentos:**

Pliego de cláusulas administrativas (Hash:EUzYeZ1sLozSAosupKm2Esh4uYM=)

Pliego de prescripciones técnicas (Hash://AWzz66WEtK1qFh8tEkOWUA35l=)

Aclaración 1 (Hash:JSQ3zsB1hHlvga5qm0JqOxbSjh4=)

Acta apertura sobres 1 y 2 (Hash:7ldjPQQCLGk/3krgrx57jODprxg=)

\* Hash calculado utilizando SHA-1 en Base 64

Código Seguro de Verificación (CSV): ac-0000214366-XPG4M6XFB9